




Friendly VENTILATION



airRoxy

friendly ventilation



A wide range of
innovative products



A modern production
facility



Quality confirmed by tests and
customer satisfaction



Comprehensive support for
distributors

airRoxy is a family-owned Polish production company that produces ventilation products, selling its devices on 4 continents in almost 50 countries.



A bit of history

It is interactive slide – click on the circles



click here **2013**



2017



I -III 2020



2021



2022



2011



2014-2017



2018



VII-IX 2020



2021



2022


Company development



⏪ BACK

It is an interactive slide
- click on the circles

click here



About production



Our products, as well as each of their components, are designed from scratch by airRoxy specialists. We commission the production of our own molds for each element and we are the molds owners. This makes our products unique in the world.

Each production process is carried out according to strictly defined standards. The entire production is certified with the TUV SUD Production Monitored Safety Tested certificate, which guarantees the provision of all international standards and includes regular factory inspections.

For over 9 years, production has been carried out in the same factory, which gives many years of experience, and all this adds up to the reliability confirmed by the complaint rate below 0.1%.

Due to logistical constraints, we have not been able to start producing domestic fans in Poland until now. In 2022, airRoxy plans to complete the construction of another hall, which will allow the production to be completely transferred to Poland.

Professionalism and flexibility



The entire, constantly expanding range of ventilation grilles in four color variants, the entire range of dRim panels and some elements of the ventilation system are manufactured at the headquarters in Poland.



Despite the advanced production cycle, airRoxy is a flexible and open to cooperate company. We have extensive experience in production dedicated to customers also in terms of individual injections.

By 2022, all plastic domestic fans will be produced in China, but the construction of a production hall has already started, which will allow to transfer the tools and production itself to Poland.

What makes customers so eager to buy our products?



Uncompromising quality of products



Unique design



Ease of assembly



Innovative solutions



Support for distributors



Product quality



REPEATABILITY OF COLOURS

- Using only original plastics gives us 100% repeatability of injection while maintaining a uniform White color.
- The use of volumetric dispensers with a mixer allows us to maintain 100% repeatability of colors other than White.




RESISTANT TO DUST

- ABS is mainly used for production - an antistatic substance that prevents dust from sticking




SAFETY

- Motors that are used in the production of fans have 100% copper winding and are additionally equipped with 125C thermal protection. Additionally, they are mounted in specially designed polycarbonate bowls that maintain their parameters up to 145C. This combination is the highest guarantee of safety and also extends the life of the devices.



WATERPROOFING

- Silicone seals and innovative design ensure resistance to water and steam, and thus safe use



SILENT OPERATION

- Thanks to the turbines with variable blade geometry, a large air flow is achieved while maintaining a low noise level. Fans also consume less electricity



DURABILITY

- Three-stage quality control, first during injection, then during assembly and packaging, and finally inspection of the finished product ensures a low complaint rate of 0.1%
- Production takes place according to specific procedures based on the issued product certificate TUV SUD production monitored safety tested

Unigque design

The appearance of the products is of great importance for the customer


The appearance of our products is often inspired by nature, as in the case of pRim - sea waves or pRemium - flowing air, on the other hand, we have cubist shapes in pRestige, and inspiration from an airplane turbine in the aRid ceiling fan, in terms of design, the flagship product is dRim, i.e. a series of fans with removable decorative panels, which revolutionized the ventilation market and made customers stop treating the fan only as a utility device, but also as a decorative element.



Inspired by
flowing air



Inspired by
wawes



Inspired by
art, cubism



Inspired by
airplane turbine



Ease of assembly




There are **ingenious facilities** for installers as:

- Leveling mounting hole
- Holes with plugs



The products have a **"click"** closing solution, which enables **easy and quick assembly** and disassembly without the use of tools, screws or adhesives.



All products have a modular structure, which facilitates the adaptation of the article to the customer, provides a multitude of options, and allows possible expansion of the product's functionality

Innovative solutions




Unique ideas

We design our products ourselves

We have several patented solutions, thanks to which our products are unique on the ventilation market



Innovative solutions



Product with variable fronts

Adapts to the room
Facilitates cleanliness
Does not require disassembly during renovation



Gravity shutter

Provides an adequate level of ventilation
Prevents backflow of air
The solution does not require electricity



Ventilation exhaust from the toilet bowl- Biovent

Direct toilet bowl ventilation.
Eliminates unpleasant odors
The perfect solution for bathrooms without windows

Support for distributors



What do you get?



Detailed descriptions and technical specifications - also in the form of clear charts



Convenient presentation of the commercial offer



Shortening the time of settling invoices by **30%**



Professional technical and sales service



Marketing **support**

Sales support



We provide our partners with a range of marketing materials



Display racks

Easy to transport display **racks** composed modules



Photos and videos

We provide **professional photos** of our products and **instructional videos**



Leaflets and advertising materials

Display racks, wobblers, banners and mock-ups



Marketing portal

Marketing portal where you can find all marketing materials, products, cards, photos, etc.

Support for distributors



Experienced sales department

- Department of Mobile Sales Representatives 10 people, Export Department 6
- We serve clients all over Poland and in nearly 50 countries

Sales platform

Innovative application supporting the sales team and customer service.

Professional ERP platform for order management



Group of experts

- Many years of experience in the ventilation market
- We share our knowledge in the project "Internationalization of the region's economy" financed by the European Regional Development Fund

Our products



Domestic fans




Industrial fans



Ventilation grilles



BioVent WC



Ventilation system



Steel ventilation

Domestic fans



Made of ABS plastics with anti-static substance - **preventing dust from settling**

UV stabilizers - providing snow - **white for years**

Active elements made of Poly Carbon - **increased safety** and **durability** of the product



dRim



pRim




pRemium



pRestige



aRid



aRc



Planet Energy



Back valve

Industrial fans



- Robust **metal** construction
- Up to **2,500 rpm**
- Air flow up to 20,000 m³ / h



aRos



aRok



aRw



aRd



aRil



Speed controller

Ventilation grilles




- Available in **various sizes and colours**
- Gravity louver technology that prevents backflow of air



Grille with regulated air flow



dRim grille



Grille with adjustable canal size




Rectangular canal grille with net



Grilles with plugs



Ceiling grille with adjustable air flow



Round grille with net



Round canal grille with grid



Furniture grille



Grille with gravity shutter



Access door




Grille with hood


Ventilation system




Anemostats



Ventilation canal




Pipe holder



Knees



Wall collar



T-piece



Reduction



Connectors

Steel ventilation elements




Chimney cowl



Spherical chimney cowl



Chimney cap



Aluminium pipe

Contact us



airRoxy Sp. z o.o.

Address: Graniczna 40
44-178 Przyszowice
Tel. (+48) 32 239 42 00,
Email: office@airroxy.com


Orders:
hania@airroxy.com



Find us on airroxy.com




dRim domestic fan



Wall-ceiling dRim fan

Decorative panels to match any interior
Intuitive and simple panel replacement system
For every room - not just the bathroom
Noiseless work

Available colours: 10, 3 kind of materials



Materials

PLEXI

GLASS



BRUSHED
ALUMINIUM

dRim











airRoxy.com


Interactive
Klick on the panel below



dRim technical specification



-  **S** Standard
-  **PS** Pulling switcher
-  **TS** Timer sensor
-  **DTS** Delayed timer
-  **HS** Higro sensor +timer sensor
-  **RMS** Movement sensor
-  **F** Filter
-  **BB** Ball bearing



mm	dRim Ø 100	dRim Ø 125
A	120	145
B	89	89
C	100	125
D	69	69

BioVent WC



Odor exhaust – BioVent WC gives you ability to use the toilet odorlessly without opening windows or using air fresheners as most of them have huge impact on our health causing allergies, skin disease and other health problems. Instead of using air fresheners install BioVent WC which works similarly to kitchen hood.







No air freshener



No window opened



No fragrance cube



pRim domestic fan



Domestic wall fan

- Inspired by nature of wave
- For **every interior** – not just bathroom
- **Silent** work



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
шнурковый выключатель



TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
таймер




HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Prim 100	Prim 120	Prim 150
A	160.5	180	210
B	113	113	118
C	100	120	150
D	85	85	85

BACK

pPremium domestic fan



Domestic wall fan

- Inspired by nature of air flow
- For **every interior** – not just bathroom
- **Silent** work



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
шнурковый выключатель



TS

włącznik czasowy /
timer sensor /
таймер




HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Premium 100	Premium 120	Premium 150
A	160.5	180	210
B	113	113	113
C	100	120	150
D	85	85	85

BACK

pRestige domestic fan



Domestic fan with shutters

- Inspired by modern art
- For **every interior** – not just bathroom
- **Gravity shutters** – without needing to install a back valve
- High efficiency



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
шнурковый выключатель



TS

włącznik czasowy /
timer sensor /
таймер



HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности/таймер /



MS

czujnik ruchu / Wyłącznik czasowy /
movement sensor / Timer sensor /
датчик движения/таймер /




ZG

żaluzja grawitacyjna /
gravity shutter /
гравитационные жалюзи



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Prestige 100	Prestige 120	Prestige 150
A	160.5	180	210
B	117	117	118
C	100	120	150
D	85	85	85

BACK

aRid domestic fan



Ceiling domestic fan

- Inspired by plane turbine
- Round, neutral to the position of the furniture
- For **every interior** – not just bathroom
- **Silent** work
- Posiada łożysko kulkowe



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
таймер




HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности/таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Arid 100	Arid 120	Arid 150
A	148	166.5	197
B	107.5	107.5	107.5
C	100	120	150
D	85	85	85


BACK

aRc duct fan



Domestic duct fan

- It is placed **inside duct**
- Due to **special foot** it can be set on
- It has **bal bearing**, so it can be placed vertically




S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Arc 100	Arc 120	Arc 150
A	99.5	119.5	149.5
B	102	102	102
C	102	122	152

BACK

aRc 2 duct fan with tube



Domestic duct fan

- It is placed **inside duct**
- **Munting tube** make instaling easy
- **Ready to plug in**
- 75 cm power cord
- It has **bal bearing**, so it can be placed vertically






S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



	A	B	C	D
mm	99,5	102,0	148	140

planet eneRgy domestic fan



Domestic fan

- takes up little space
- has a mounting flap for easy access to the control
- quiet and economical



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

wyłącznik na przewodzie /
switcher on the wire /
включить провод





TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
таймер



HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



[mm]	Planet Energy 100	Planet Energy 125
A	135	160
B	79	79
C	99.4	124.4

BACK

Back valve



Back valve

- Prevents **backward movement** of the air
- Protects **against dust** from outside
- Prevents the ingress of **microorganisms residing** in ventilation ducts



For models:
dRim
Planet Energy
aRc 2

For models:
pRim
pPremium
pRestige
aRid
aRc






aRos industrial fan



Przemysłowe wentylatory linii aRok/aRos

- Szeroki zakres średnic
- W wersji wyciągowej i nawiewnej
- Wykonane z blachy nierdzewnej
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów






wymiary/sizes					
размеры	A	A1	B	C	D
ø200	203	223	284	73	252
ø250	260	278	320	78	295
ø350	360	376	460	95	442
ø400	410	426	525	110	504
ø450	460	474	600	125	578
ø500	500	530	567	250	542
ø550	560	580	635	250	606
ø630	630	662	705	250	675,5
ø710	703	703	770	253	840
ø800	784	784	857	253	920

aRok industrial fan



Przemysłowe wentylatory linii aRok/aRos

- Szeroki zakres średnic
- W wersji wyciągowej i nawiewnej
- Wykonane z blachy nierdzewnej
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów





wymiary/sizes					
размеры	A	A ₁	B	C	D
ø200	203	223	310	68	260
ø250	260	278	370	90	320
ø300	315	333	430	90	380
ø350	360	376	485	90	435
ø400	410	426	540	110	490
ø450	460	474	575	110	535
ø500	510	530	655	115	615
ø550	565	580	725	115	670
ø630	640	662	805	125	750
ø710	710	703	850	251	810
ø800	795	805	970	265	910

aRw industrial duct fan



Przemysłowe wentylatory linii aRw

- Szeroki zakres średnic
- Wentylator kanałowy
- Wykonane z blachy nierdzewnej
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów





[mm]	Ø 150	Ø 160	Ø 210	Ø 250	Ø 315	Ø 350
A	156	166	215	265	315	370
B	150	160	210	260	310	363
C	175	175	185	205	215	217

aRd industrial duct fan



Przemysłowe wentylatory linii aRd

- Szeroki zakres średnic
- Kompaktowy, niewielkie rozmiary
- Wentylator kanałowy
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów








[mm]	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
A	98	124	148	158	198	248	315
B	192	189	185	185	240	245	280
C	243	243	270	270	344	344	401
D	18	19	20	24	20	22	23
E	22	18	27	35	25	25	34

aRil industrial duct fan



Przemysłowe wentylatory linii aRil

- Trzy biegi do ustawienia
- Duże strumienie przepływu
- Wykonany z tworzywa – nie rdzewieje
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów
- Mały rozmiar ułatwia montaż w trudnodostępnych miejscach



(mm)	100-210	125-360	150-500	160-560	200-910
A	258	258	304	304	300
B	99	123	148	158	196
C	216	216	248	248	275
D	178	178	204	204	210
E	80	80	93	93	114
F	60	60	60	60	85


BACK

speed regulator



Regulator obrotów

- Nadtynkowe i podtynkowe
- Przeznaczone do wentylatorów aRok, aRos, aRd oraz aRil
- Może być podłączone kilka urządzeń
- IP44/IP54
- Mały rozmiar ułatwia montaż w trudnodostępnych miejscach



A	B	C	G	L
23	032	52	60	82

round grille





kod	nazwa	ØD	kolor	A	B	C
code	name	ØD	colour	A	B	C
Код	Имя	ØD	цвет	A	B	C
02-263	Kratka okrągła z siatką 02-211 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	biały	88	59	24
02-264	Kratka okrągła z siatką 02-210 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	brąz	88	59	24
02-262	Kratka okrągła z siatką 02-217 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	szary	88	59	24
02-261	Kratka okrągła z siatką 02-237 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	grafit	88	59	24
02-212	Kratka okrągła z siatką	70	biały	98	69	24
02-209	Kratka okrągła z siatką	70	brąz	98	69	24
02-218	Kratka okrągła z siatką	70	szary	98	69	24
02-236	Kratka okrągła z siatką	70	grafit	98	69	24
02-215	Kratka okrągła z siatką	80	biały	108	79	24
02-214	Kratka okrągła z siatką	80	brąz	108	79	24
02-219	Kratka okrągła z siatką	80	szary	108	79	24
02-235	Kratka okrągła z siatką	80	grafit	108	79	24
02-216	Kratka okrągła z siatką	90	biały	118	89	24
02-221	Kratka okrągła z siatką	90	brąz	118	89	24
02-220	Kratka okrągła z siatką	90	szary	118	89	24
02-234	Kratka okrągła z siatką	90	grafit	118	89	24
02-146	Kratka okrągła z siatką	100	biały	128	99	32
02-147	Kratka okrągła z siatką	100	brąz	128	99	32
02-148	Kratka okrągła z siatką	100	szary	128	99	32
02-231	Kratka okrągła z siatką	100	grafit	128	99	32
02-149	Kratka okrągła z siatką	120	biały	148	119	24
02-150	Kratka okrągła z siatką	120	brąz	148	119	24
02-151	Kratka okrągła z siatką	120	szary	148	119	24
02-232	Kratka okrągła z siatką	120	grafit	148	119	24
02-225	Kratka okrągła z siatką	125	biały	148	124	24
02-226	Kratka okrągła z siatką	125	brąz	148	124	24
02-227	Kratka okrągła z siatką	125	szary	148	124	24
02-224	Kratka okrągła z siatką	125	grafit	148	124	24
02-152	Kratka okrągła z siatką	150	biały	178	149	24
02-153	Kratka okrągła z siatką	150	brąz	178	149	24
02-154	Kratka okrągła z siatką	150	szary	178	149	24
02-233	Kratka okrągła z siatką	150	grafit	178	149	24



Kratka okrągła

- Posiada wbudowaną siatkę przeciwko owadom
- Skośny kształt nakierowuje powietrze w dół, dzięki czemu ruchy powietrza nie są odczuwalne
- Rozmiary dostosowane do wybranych kanałów wentylacyjnych
- Wykonana z nieblaknącego tworzywa

RING
125




grille 170x170 with grid



Kratka z siatką

- Posiada wbudowaną siatkę przeciwko owadom
- Skośny kształt nakierowuje powietrze w dół, dzięki czemu ruchy powietrza nie są odczuwalne
- Rozmiary dostosowane do wybranych kanałów wentylacyjnych
- Wykonana z nieblaknącego tworzywa




kod	ØD	kolor	A	B	C
code	ØD	colour	A	B	C
Код	ØD	цвет	A	B	C
02-246	Ø 100	biały/white/белый	172	172	11,5
02-255	Ø 100	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-251	Ø 100	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-256	Ø 100	grafit/graphite/графит	172	172	11,5
02-245	Ø 120	biały/white/белый	172	172	11,5
02-253	Ø 120	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-249	Ø 120	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-258	Ø 120	grafit/graphite/графит	172	172	11,5
02-247	Ø 125	biały/white/белый	172	172	11,5
02-254	Ø 125	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-250	Ø 125	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-257	Ø 125	grafit/graphite/графит	172	172	11,5
02-244	Ø 150	biały/white/белый	172	172	11,5
02-252	Ø 150	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-248	Ø 150	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-259	Ø 150	grafit/graphite/графит	172	172	11,5

grille with rectangular duct with grid



Kratka z

- Posiada wbudowaną siatkę przeciwko owadom
- Skośny kształt nakierowuje powietrze w dół, dzięki czemu ruchy powietrza nie są odczuwalne
- Rozmiary dostosowane do wybranych kanałów wentylacyjnych
- Wykonana z nieblaknącego tworzywa



kod	kolor	X	Y	A	B	C
code	color	X	Y	A	B	C
Код	цвет	X	Y	A	B	C
02-336	biały/white/ белый	140	140	172	172	11,5
02-337	brąz/brown/ коричневый	140	140	172	172	11,5
02-338	szary /gray/ серый	140	140	172	172	11,5
02-339	grafit/graphite/ графит	140	140	173	172	11,5
02-340	biały/white/ белый	140	210	172	230	11,5
02-341	brąz/brown/ коричневый	140	210	172	230	11,5
02-342	szary /gray/ серый	140	210	172	230	11,5
02-343	grafit/graphite/ графит	140	210	172	230	11,5



Kratka meblowa

- Usuwa nadmiar wilgoci z szaf
- Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni
- Zapobiega niszczeniu ubrań i nieprzyjemnym zapachom
- Wykonana z wysokiej jakości nieblaknącego tworzywa


kod	nazwa	kolor	ØD
code	name	color	ØD
Код	ИМЯ	цвет	ØD
02-240	Kratka meblowa	biały/white/белый	70
02-241	Kratka meblowa	szary /gray /серый	70
02-242	Kratka meblowa	brąz/brown/коричневый	70
02-239	Kratka meblowa	grafit/graphite/графит	70

grille with gravity shutter



Kratka z żaluzją

- Żaluzja grawitacyjna zapobiega ciągowi wstecznemu, który powoduje szereg niekorzystnych dla zdrowia skutków
- Głównie do montażu na zewnątrz budynku
- Wymaga pracy z wentylatorem
- Nie wymaga obsługi manualnej
- Wykonana z wysokiej jakości nieblaknącego tworzywa
- Rozmiary najpopularniejszych kanałów wentylacyjnych




kod	Ød	rozmiar	kolor
code	Ød	size	color
Код	Ød	размеры	цвет
02-307	100	170x170	biały/white/белый
02-309	100	170x170	brąz/brown/коричневый
02-308	100	170x170	szary /gray /серый
02-304	120	170x170	biały/white/белый
02-306	120	170x170	brąz/brown/коричневый
02-305	120	170x170	szary /gray /серый
02-310	125	170x170	biały/white/белый
02-312	125	170x170	brąz/brown/коричневый
02-311	125	170x170	szary /gray /серый
02-301	150	170x170	biały/white/белый
02-303	150	170x170	brąz/brown/коричневый
02-302	150	170x170	szary /gray /серый

grille with plugs



Kratka z zaślepkami

- Cztery otwory montażowe
- Cztery zaślepki, które ukrywają otwory montażowe
- Nie posiada króćca, dzięki czemu może zasłonić otwór o dowolnym kształcie
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych




kod	rozmiar	kolor	A/B	A1/B1	C
code	size	color	A/B	A1/B1	C
Код	размеры	цвет	A/B	A1/B1	C
02-313	100x100	biały/white/белый	102	65	7
02-31	100x100	szary /gray /серый	102	65	7
02-315	100x100	brąz/brown/коричневый	102	65	7
02-316	150x150	biały/white/белый	152	136	7
02-318	150x150	brąz/brown/коричневый	152	136	7
02-317	150x150	szary /gray /серый	152	136	7
02-319	200x200	biały/white/белый	202	165	7
02-321	200x200	brąz/brown/коричневый	202	165	7
02-320	200x200	szary /gray /серый	202	165	7
02-322	250x250	biały/white/белый	252	236	7
02-324	250x250	brąz/brown/коричневый	252	236	7
02-323	250x250	szary /gray /серый	252	236	7
02-326	300x300	biały/white/белый	302	265	7
02-346	300x300	brąz/brown/коричневый	302	265	7
02-334	300x300	szary /gray /серый	302	265	7
02-327	350x350	biały/white/белый	352	336	7
02-347	350x350	brąz/brown/коричневый	352	336	7
02-335	350x350	szary /gray /серый	352	336	7

grille with adjustable duct size



Kratka z regulacją rozmiaru

- Cztery otwory montażowe umożliwiają zainstalowanie także bezpośrednio na ścianie
- Zdejmowany front
- Możliwość regulacji rozmiaru za pomocą 4 klamr w zakresie 80 - 150 mm
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych
- Żaluzja grawitacyjna bądź skośna z siatką




kod	nazwa	A	B	C	kolor	ØD	opakowanie zbiorcze
code	name	A	B	C	color	ØD	pcs in a package
Код	ИМЯ	A	B	C	цвет	ØD	шт в упаковке
02-328	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	biały/white/белый	80-150	25
02-329	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	brąz/brown/коричневый	80-150	25
02-330	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	szary /gray /серый	80-150	25
02-331	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	biały/white/белый	80-150	25
02-332	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	brąz/brown/коричневый	80-150	25
02-333	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	szary /gray /серый	80-150	25

dRim grille




Kratka z dRim

- Cztery otwory montażowe umożliwiają zainstalowanie także bezpośrednio na ścianie
- Zdejmowany front
- Możliwość regulacji rozmiaru za pomocą 4 klamr w zakresie 80 - 150 mm
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych
- Żaluzja grawitacyjna bądź skośna z siatką




Podejrzyj panele dRim





kod code Код	nazwa name имя	rozmiar size размеры	kolor color цвет
02-300	kratka drim dRim grille вентиляционная решетка dRim	150x150	biały/white/белый

ceiling adjustable grille



Kratka sufitowa

- Cztery otwory montażowe
- Cztery klamry regulujące rozmiar
- Nie posiada króćca, dzięki czemu może zasłonić otwór o dowolnym kształcie
- Z myślą o montowaniu na suficie, okrągły kształt pozostaje neutralny względem mebli
- Możliwość regulacji otwarcia za pomocą uchwytu




kod	nazwa	kolor	rozmiar	A	B	C	ØD	opakowanie zbiorcze
code	name	color	size	A	B	C	ØD	pcs in a package
Код	имя	цвет	размеры	A	B	C	ØD	шт в упаковке
02-325	Kratka okrągła zamykana	biały/white/белый	80-150	183	195	10,5	80-150	25

closing grille



Kratka regulowana sznurkiem

- Posiada mechanizm regulowany sznurkiem, który blokuje się na wybranej pozycji (otwarta/zamknięta)
- W 6 wersjach korpusów do wyboru
- Solidne wykonanie
- Wykonana z wysokiej jakości, śnieżnobiałego tworzywa




kod	nazwa	kolor	A
code	name	color	A
Код	Имя	цвет	A
02-344	Kratka zamykana 140x140 closing grille 140x140 РЕШЕТКА 140x140	biały/white/белый	172
02-352	Kratka zamykana Ø 100 closing grille Ø 100 РЕШЕТКА Ø 100	biały/white/белый	172
02-356	Kratka zamykana Ø 120 closing grille Ø 120 РЕШЕТКА Ø 120	biały/white/белый	172
02-360	Kratka zamykana Ø 125 closing grille Ø 125 РЕШЕТКА Ø 125	biały/white/белый	172
02-364	Kratka zamykana Ø 150 closing grille Ø 150 РЕШЕТКА Ø 150	biały/white/белый	172
02-368	Kratka zamykana regulowana adjustable grille с регулированием	biały/white/белый	172

grille with hood



Grille with hood

- Back valve prevents backward movement of air
- 3 colours
- 4 sizes
- Grid against birds
- High-quality fade-resistant plastic



kod	nazywa	a	kolor	średnica
code	name	a	colour	diameter
02-501	kratka z okapem biała	170	biały	100
02-372	kratka z okapem brązowa	170	brąz	100
02-376	kratka z okapem grafit	170	grafit	100
02-502	kratka z okapem biała	170	biały	125
02-373	kratka z okapem brązowa	170	brąz	125
02-377	kratka z okapem grafitowa	170	grafit	125
02-370	kratka z okapem biała	170	biały	150
02-374	kratka z okapem brązowa	170	brąz	150
02-378	kratka z okapem grafitowa	170	grafit	150
02-371	kratka z okapem regulowana biała	170	biały	80-150
02-375	kratka z okapem regulowana brązowa	170	brąz	80-150
02-379	kratka z okapem regulowana grafitowa	170	grafit	80-150


BACK

access door



Access door

- High-quality fade-resistant ABS plastic
- The door remains in a neutral position in relation to the frame - you can change the opening direction after installation
- Closed by click




kod	nazwa	kolor	X	Y	A	B	C	E
code	name	color	X	Y	A	B	C	E
Код	имя	цвет	X	Y	A	B	C	E
02-814a	drzwiczki rewizyjne 10/10		115	115	85	85	24	20
02-815a	drzwiczki rewizyjne 10/15		115	165	85	135	24	20
02-801a	drzwiczki rewizyjne 15/15		165	165	135	135	24	20
02-802a	drzwiczki rewizyjne 15/20		165	215	185	135	24	20
02-805a	drzwiczki rewizyjne 15/30		165	315	285	135	24	20
02-803a	drzwiczki rewizyjne 20/20		215	215	185	185	24	20
02-804a	drzwiczki rewizyjne 20/25		215	265	235	185	24	20
02-806a	drzwiczki rewizyjne 20/30	biały/ white/ белый	215	315	285	185	24	20
02-807a	drzwiczki rewizyjne 25/30		265	315	285	245	24	20
02-816a	drzwiczki rewizyjne 25/25		265	265	235	235	24	20
02-817a	drzwiczki rewizyjne 25/40		265	415	235	385	24	20
02-808a	drzwiczki rewizyjne 30/30		315	315	285	285	24	20
02-809a	drzwiczki rewizyjne 30/40		315	415	385	285	24	20
02-812a	drzwiczki rewizyjne 30/50		315	515	285	485	24	20
02-818a	drzwiczki rewizyjne 35/35		365	365	335	335	24	20
02-811a	drzwiczki rewizyjne 40/40		415	415	385	385	24	20

pipe holder



Pipe holder

- Packed with 2 coable ties or you can choose kind of cable tie you'll use
- Can be used for every duct shape and size



BACK