



Przyjazna WENTYLACJA

Zapoznaj się z naszą ofertą airroxy.com



airRoxy

Przyjazna wentylacja



Szeroka oferta innowacyjnych produktów



Nowoczesny zakład produkcyjny



Jakość potwierdzona testami i zadowoleniem klientów



Kompleksowe wsparcie dla dystrybutorów

airRoxy to rodzinna, polska firma produkcyjna wytwarzająca produkty wentylacyjne, której produkty dostępne są na 4 kontynentach w prawie 50 krajach.



Odrobina historii

Interaktywny slajd – kliknij w okienka



2013



2017



I kw. 2020



2021



2022



2011



2014-2017



2018



III kw. 2020



2021




2022

Rozwój firmy



◀ POWRÓT



Interaktywny slajd – kliknij w okienka

Kliknij tutaj



Co sprawia, że Klienci tak chętnie kupują nasze produkty?



Jakość produktów



Unikatowy design



Łatwość montażu



Innowacyjne rozwiązania



Wsparcie sprzedaży




Jakość produktów



POWTARZALNOŚĆ KOLORÓW

- Korzystanie jedynie z oryginalnych tworzyw sztucznych, daje nam 100% powtarzalność wtrysku z zachowaniem jednolitego koloru Białego.
- Stosowanie dozowników wolumetrycznych z mikserem pozwala nam zachować 100% powtarzalności kolorów innych niż Białe.




ODPORNE NA KURZ

- Do produkcji wykorzystywany jest głównie ABS - substancja antystatycznej zapobiegająca przyleganiu kurzu




BEZPIECZEŃSTWO

- Silniki które są stosowane do produkcji wentylatorów posiadają stuprocentowe uzwojenie miedziane, a dodatkowo wyposażone są w zabezpieczenie termiczne 125C. Dodatkowo montowane są one w specjalnie zaprojektowanych miskach poliwęglanowych, które zachowują swoje parametry do 145C. Połączenie to jest najwyższą gwarancją bezpieczeństwa, a także przedłuża żywotność urządzeń.



WODOSZCZELNOŚĆ

- Silikonowe uszczelnienia i innowacyjna konstrukcja zapewniają odporność na wodę i parę wodną, a co za tym idzie bezpieczeństwo stosowania



CICHA PRACA

- Dzięki turbinom o zmiennej geometrii łopat uzyskiwany jest duży przepływ powietrza zachowując przy tym niski poziom hałasu. Wentylatory zużywają też mniej energii elektrycznej



TRWAŁOŚĆ

- Trój etapowa kontrola jakości, najpierw podczas wtrysku, następnie przy montażu i pakowaniu, a na końcu kontrola gotowego wyrobu zapewnia niski współczynnik reklamacji na poziomie 0,1%
- Produkcja odbywa się wedle określonych procedur w oparciu o wydany certyfikat produktowy TUV SUD production monitored safety tested

Unikatowy design



Wygląd produktów ma ogromne znaczenie dla klienta

Wygląd naszych produktów często inspirowany jest naturą, tak jak w przypadku pRima- falą morską, czy pRemiuma opływającym powietrzem z drugiej strony mamy kubistyczne kształty w pRestigu, oraz inspirację turbiną samolotową w aRidzie, wisieńka na torcie jest dRim który zrewolucjonizował rynek wentylacji i sprawił, że klienci przestali traktować wentylator jedynie jak urządzenie użytkowe, a zaczęli również jako element dekoracyjny



Inspiracja naturą
przepływu powietrza



Inspiracja naturą
fali



Inspiracja sztuką,
kubizmem



Inspiracja
turbina lotniczą



Łatwość montażu




Zastosowano pomysłowe ułatwienia dla instalatorów jak:

- poziomujący otwór montażowy
- otwory z zaślepkami



Produkty posiadają rozwiązanie zamykania na "klik", co umożliwia łatwy i szybki montaż, a także demontaż bez stosowania narzędzi, śrub, klei.



Wszystkie produkty mają budowę modułową, co ułatwia dostosowanie artykułu do klienta, a także ewentualne wymiany, remonty

Innowacyjne rozwiązania




Unikalne rozwiązania

- Sami projektujemy nasze produkty
- Mamy kilka opatentowanych rozwiązań, dzięki czemu nasze produkty są unikalne na rynku wentylacyjnym



Innowacyjne rozwiązania



Produkt ze zmiennymi frontami

- Dostosowuje się do pomieszczenia
- Ułatwia zachowanie czystości
- Nie wymaga demontażu przy remoncie



Żaluzja grawitacyjna

- Zapewnia odpowiedni poziom wentylacji
- Zapobiega ruchom wstecznym powietrza
- Rozwiązanie nie wymaga energii elektrycznej



Wyciąg zapachów – Biovent

- Bezpośrednia wentylacja miski WC
- Likwiduje przykre zapachy
- Idealne rozwiązanie dla łazienek bez okien

Wsparcie sprzedaży



Co zyskujesz?



Dokładne **opisy i specyfikacja techniczna** - również w formie czytelnych wykresów



Wygodne przedstawianie oferty handlowej



Skrócenie czasu rozliczania faktur o **30%**



Profesjonalna obsługa techniczna i sprzedażowa



Wsparcie marketingowe

Wsparcie sprzedaży



Naszym partnerom zapewniamy szereg materiałów marketingowych



Regały ekspozycyjne

Złożone z modułów i łatwy w transporcie



Zdjęcia i video montażowe

Dostarczamy profesjonalne zdjęcia naszych produktów oraz instruktażowe materiały video



Ulotki i materiały reklamowe

Ekspozytory, wobblery, banery i makiety



Portal marketingowy


Materiały marketingowe, karty produktów, zdjęcia itp.

Wsparcie sprzedaży



Doświadczony dział handlowy

- Zatrudniamy 10 handlowców krajowych oraz 6 eksportowych
- Obsługujemy klientów w całej Polsce i ponad 50 krajach



Platforma sprzedażowa

Innowacyjna aplikacja internetowa wspomagająca zespół sprzedażowy i obsługę klienta

Od kiedy korzystamy z platformy ERP Optima zwiększyliśmy ilość zrealizowanych zamówień o 20%



Zespół ekspertów

- Wieloletnie doświadczenie na rynku wentylacyjnym
- Dzielimy się wiedzą w projekcie „Umiejscowienie gospodarki regionu” finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Nasze produkty



Wentylatory domowe




Wentylatory Przemysłowe



Kratki wentylacyjne



Wyciąg zapachów BioVent WC



Systemy wentylacyjne



Inne Produkty

Interaktywny slajd. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do karty produktu, by przejść dalej kliknij w puste pole

Wentylatory domowe



- Wykonane z tworzyw **ABS z substancją antystatyczną** – zapobiegającą osiadaniu kurzu
- Stabilizatory UV – zapewniające **śnieżnobiałą biel na lata**
- Elementy aktywne wykonane z **Poli Carbonu** – zwiększone **bezpieczeństwo i żywotność** produktu



dRim



pRim




pRemium



pRestige




aRid



aRc



aRc 2



Planet Energy



Zawór zwrotny

Interaktywny slajd. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do karty produktu , by przejść dalej kliknij w puste pole

POWRÓT

Wentylatory przemysłowe

- Solidna, metalowa konstrukcja
- Do 2500 obrotów na minutę
- Przepływ powietrza do 20 tys m³/h



aRos



aRok



aRw



aRk



aRd



aRil



Regulator obrotów

Interaktywny slajd. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do karty produktu , by przejść dalej kliknij w puste pole

POWRÓT

Kratki wentylacyjne




- Dostępne w różnych wymiarach i kolorach
- Nowoczesne konstrukcje zapobiegające wychłodzeniu mieszkania
- Technologia żaluzji grawitacyjnych, która zapobiega ruchom wstecznym powietrza




Kratka z żaluzją regulowaną sznurkiem



Kratka dRim



Kratka wentylacyjna regulowana



Kratka z kanałem prostokątnym



Kratki wentylacyjne z zaślepkami



Sufitowa kratka wentylacyjna regulowana



Kratka z okapem




Kratka wentylacyjna okrągła z siatką



Kratka wentylacyjna 170x 170 z siatką



Kratka wentylacyjna meblowa



Kratka wentylacyjna z żaluzją



Drzwiczki rewizyjne z tworzywa


Interaktywny slajd. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do karty produktu , by przejść dalej kliknij w puste pole

POWRÓT


Systemy wentylacyjne




Anemostaty



Kanały wentylacyjne
2 rodzaje



Uchwyty
2 rodzaje



Kolana
5 rodzajów



Kołnierze
2 rodzaje



Trójniki
2 rodzaje



Redukcja
2 rodzaje



Złączniki
5 rodzajów

POWRÓT

Inne produkty/ metalowe elementy



Nasada kominowa podłużna



Nasada kominowa obrotowa



Strażak



Kolana Rura aluminiowa

Interaktywny slajd. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do karty produktu , by przejść dalej kliknij w puste pole

POWRÓT

Skontaktuj się z nami



airRoxy Sp. z o.o.


Adres: ul. Graniczna 40
44-178 Przystowice
Tel. (+48) 32 239 42 00,
Email: office@airroxy.com

Dział zamówień
zamowienia@airroxy.com



Zapoznaj się z naszą ofertą airroxy.com


dRim Wentylator domowy



Wentylator domowy ścienna-sufitowy

- Ozdobne panele pasujące do każdego wnętrza
- Intuicyjny i prosty system wymiany paneli
- Do każdego pomieszczenia – nie tylko łazienki
- Bezszelstna praca

Dostępne kolory: 10 kolorów



Materiały

PLEXI


SZKŁO

ALUMINIUM
SZCZOTKOWANE



Interaktywny slajd

Kliknij dowolny panel i poczekaj aż zniknie





[POWRÓT DO PRODUKTY](#)

dRim Specyfikacja techniczna



- S Standard (włączany ręcznie)
- PS Wyłącznik pociągany
- TS Wyłącznik czasowy
- DTS Opóźniony wyłącznik czasowy
- HS Czujnik wilgoci / wyłącznik czasowy
- RMS Czujnik ruchu / wyłącznik czasowy
- F Filtr
- BB Łożysko kulkowe



mm	dRim Ø 100	dRim Ø 125
A	120	145
B	89	89
C	100	125
D	69	69

POWRÓT

pRim wentylator domowy



Wentylator domowy ścienny

- Inspirowany naturą fali morskiej
- Do **każdego pomieszczenia** – nie tylko łazienki
- **Bezszelestna** praca



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
шнурковый выключатель



TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
таймер




HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Prim 100	Prim 120	Prim 150
A	160.5	180	210
B	113	113	118
C	100	120	150
D	85	85	85

POWRÓT

pPremium wentylator domowy



Wentylator domowy ścienny

- Inspirowany dynamiką powietrza
- Do **każdego pomieszczenia** – nie tylko łazienki
- **Wysoka wydajność**



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
шнурковый выключатель



TS

włącznik czasowy /
timer sensor /
таймер




HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Premium 100	Premium 120	Premium 150
A	160.5	180	210
B	113	113	113
C	100	120	150
D	85	85	85

POWRÓT

pRestige wentylator domowy



Wentylator domowy ścienny

- Inspirowany sztuką nowoczesną
- Do **każdego pomieszczenia** – nie tylko łazienki
- **Żaluzja grawitacyjna** – bez konieczności montowania zaworów zwrotnych
- Wysoka wydajność



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

włącznik pociągany /
pulling switcher /
шнурковый выключатель



TS

włącznik czasowy /
timer sensor /
таймер



HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности/таймер /



MS

czujnik ruchu / Wyłącznik czasowy /
movement sensor / Timer sensor /
датчик движения/таймер /




ZG

żaluzja grawitacyjna /
gravity shutter /
гравитационные жалюзи



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Prestige 100	Prestige 120	Prestige 150
A	160.5	180	210
B	117	117	118
C	100	120	150
D	85	85	85

POWRÓT

aRid wentylator domowy



Wentylator domowy sufitowy

- Inspirowany turbiną samolotu
- Okrągły, dzięki czemu pozostaje neutralny względem mebli
- Do **każdego pomieszczenia** – nie tylko łazienki
- **Bezszelestna** praca
- Posiada łożysko kulkowe



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
таймер




HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности/таймер /



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Arid 100	Arid 120	Arid 150
A	148	166.5	197
B	107.5	107.5	107.5
C	100	120	150
D	85	85	85


POWRÓT

aRc wentylator kanałowy



Wentylator domowy kanałowy

- Montuje się go **wewnątrz kanału** wentylacyjnego
- Dzięki **stopie montażowej** można go także postawić
- Posiada **łożysko kulkowe**, więc może pracować także pionowo




S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



[mm]	Arc 100	Arc 120	Arc 150
A	99.5	119.5	149.5
B	102	102	102
C	102	122	152

POWRÓT

aRc 2 wentylator kanałowy z tubą montażową



Wentylator domowy kanałowy

- Montuje się go **wewnątrz kanału** wentylacyjnego
- **Tuba montażowa** ułatwiająca instalację
- **Gotowe** podłączenie i wyprowadzenie zasilania
- 75 cm kabla zasilającego
- Posiada **łożysko kulkowe**, więc może pracować także pionowo





S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



BB

łożysko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



	A	B	C	D
mm	99,5	102,0	148	140

POWRÓT

Planet Energy wentylator domowy



Wentylator domowy

- Zajmuje bardzo **mało miejsca**
- Posiada **klapkę montażową**, ułatwiającą dostęp do elektroniki
- Jest cichy i ekonomiczny



S

standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



PS

wyłącznik na przewodzie /
switcher on the wire /
включить провод





TS

Wyłącznik czasowy /
timer sensor /
таймер



HS

czujnik wilgoci / Wyłącznik czasowy /
higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



[mm]	Planet Energy 80	Planet Energy 100	Planet Energy 125
A	135	135	160
B	81	79	79
C	79.4	99.4	124.4

BioVent WC



- **BioVent WC** - Większość dezodorantów ma wpływ na nasze zdrowie, powodując uczulenia, drażnienie dróg oddechowych, alergie, choroby skóry itp. Zapachy z muszli są wysysane za pomocą bardzo cicho pracującego wentylatora wmontowanego w BioVent WC bezpośrednio połączonego do komina wentylacyjnego lub na zewnątrz przez ścianę budynku, a nie roznoszone na całe pomieszczenie. Nasze urządzenie szczególnie polecane jest do łazienek, które nie posiadają okien.







Bez odświeżaczy powietrza



Bez otwierania okien



Bez kostki zapachowej



POWRÓT

Zawór zwrotny




Zawór zwrotny

- Zapobiega ruchowi wstecznemu powietrza
- Chroni przed brudem z zewnątrz
- Zapobiega przedostawaniu się drobnoustrojów bytujących w kanałach wentylacyjnych



Kompatybilne modele:
dRim
Planet Energy
aRc 2

Kompatybilne modele:
pRim
pPremium
pRestige
aRid
aRc






aRos wentylator przemysłowy




Przemysłowe wentylatory linii aRok/aRos

- Szeroki zakres średnic
- W wersji wyciągowej i nawiewnej
- Wykonane z blachy nierdzewnej
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów






wymiary/sizes	размеры				
	A	A1	B	C	D
Ø200	203	223	284	73	252
Ø250	260	278	320	78	295
Ø350	360	376	460	95	442
Ø400	410	426	525	110	504
Ø450	460	474	600	125	578
Ø500	500	530	567	250	542
Ø550	560	580	635	250	606
Ø630	630	662	705	250	675,5
Ø710	703	703	770	253	840
Ø800	784	784	857	253	920

aRok wentylator przemysłowy



Przemysłowe wentylatory linii aRok/aRos

- Szeroki zakres średnic
- W wersji wyciągowej i nawiewnej
- Wykonane z blachy nierdzewnej
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów





wymiary/sizes					
размеры	A	A ₁	B	C	D
ø200	203	223	310	68	260
ø250	260	278	370	90	320
ø300	315	333	430	90	380
ø350	360	376	485	90	435
ø400	410	426	540	110	490
ø450	460	474	575	110	535
ø500	510	530	655	115	615
ø550	565	580	725	115	670
ø630	640	662	805	125	750
ø710	710	703	850	251	810
ø800	795	805	970	265	910

aRw wentylator przemysłowy



Przemysłowe wentylatory linii aRw

- Szeroki zakres średnic
- Wentylator kanałowy
- Wykonane z blachy nierdzewnej
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów





[mm]	Ø 150	Ø 160	Ø 210	Ø 250	Ø 315	Ø 350
A	156	166	215	265	315	370
B	150	160	210	260	310	363
C	175	175	185	205	215	217

aRk wentylator przemysłowy



Przemysłowe wentylatory linii aRk

- Wentylator ścienny
- Wykonane z blachy malowanej proszkowo
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów





[mm]	A	B	C	D	D_2
Ø 160	225	185	120	160	155
Ø 200	XXX	XX	XXX	200	195

aRd wentylator przemysłowy



Przemysłowe wentylatory linii aRd

- Szeroki zakres średnic
- Kompaktowy, niewielkie rozmiary
- Wentylator kanałowy
- Jednofazowe silniki asynchroniczne z zabezpieczeniem termicznym
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów








[mm]	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
A	98	124	148	158	198	248	315
B	192	189	185	185	240	245	280
C	243	243	270	270	344	344	401
D	18	19	20	24	20	22	23
E	22	18	27	35	25	25	34

aRil wentylator przemysłowy



Przemysłowe wentylatory linii aRil

- Trzy biegi do ustawienia
- Duże strumienie przepływu
- Wykonany z tworzywa – nie rdzewieje
- Istnieje możliwość zastosowania regulatora obrotów
- Mały rozmiar ułatwia montaż w trudnodostępnych miejscach




(mm)	100-210	125-360	150-500	160-560	200-910
A	258	258	304	304	300
B	99	123	148	158	196
C	216	216	248	248	275
D	178	178	204	204	210
E	80	80	93	93	114
F	60	60	60	60	85

regulator obrotów



Regulator obrotów

- Nadtynkowe i podtynkowe
- Przeznaczone do wentylatorów aRok, aRos, aRd oraz aRil
- Może być podłączone kilka urządzeń
- IP44/IP54
- Mały rozmiar ułatwia montaż w trudnodostępnych miejscach



A	B	C	G	L
23	032	52	60	82

POWRÓT

kratka okrągła




kod	nazwa	ØD	kolor	A	B	C
code	name	ØD	colour	A	B	C
Код	имя	ØD	цвет	A	B	C
02-263	Kratka okrągła z siatką 02-211 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	biały	88	59	24
02-264	Kratka okrągła z siatką 02-210 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	brąz	88	59	24
02-262	Kratka okrągła z siatką 02-217 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	szary	88	59	24
02-261	Kratka okrągła z siatką 02-237 (4 szt/ 4pcs/ 4штук)	60	grafit	88	59	24
02-212	Kratka okrągła z siatką	70	biały	98	69	24
02-209	Kratka okrągła z siatką	70	brąz	98	69	24
02-218	Kratka okrągła z siatką	70	szary	98	69	24
02-236	Kratka okrągła z siatką	70	grafit	98	69	24
02-215	Kratka okrągła z siatką	80	biały	108	79	24
02-214	Kratka okrągła z siatką	80	brąz	108	79	24
02-219	Kratka okrągła z siatką	80	szary	108	79	24
02-235	Kratka okrągła z siatką	80	grafit	108	79	24
02-216	Kratka okrągła z siatką	90	biały	118	89	24
02-221	Kratka okrągła z siatką	90	brąz	118	89	24
02-220	Kratka okrągła z siatką	90	szary	118	89	24
02-234	Kratka okrągła z siatką	90	grafit	118	89	24
02-146	Kratka okrągła z siatką	100	biały	128	99	32
02-147	Kratka okrągła z siatką	100	brąz	128	99	32
02-148	Kratka okrągła z siatką	100	szary	128	99	32
02-231	Kratka okrągła z siatką	100	grafit	128	99	32
02-149	Kratka okrągła z siatką	120	biały	148	119	24
02-150	Kratka okrągła z siatką	120	brąz	148	119	24
02-151	Kratka okrągła z siatką	120	szary	148	119	24
02-232	Kratka okrągła z siatką	120	grafit	148	119	24
02-225	Kratka okrągła z siatką	125	biały	148	124	24
02-226	Kratka okrągła z siatką	125	brąz	148	124	24
02-227	Kratka okrągła z siatką	125	szary	148	124	24
02-224	Kratka okrągła z siatką	125	grafit	148	124	24
02-152	Kratka okrągła z siatką	150	biały	178	149	24
02-153	Kratka okrągła z siatką	150	brąz	178	149	24
02-154	Kratka okrągła z siatką	150	szary	178	149	24
02-233	Kratka okrągła z siatką	150	grafit	178	149	24



Kratka okrągła

- Posiada wbudowaną siatkę przeciwko owadom
- Skośny kształt nakierowuje powietrze w dół, dzięki czemu ruchy powietrza nie są odczuwalne
- Rozmiary dostosowane do wybranych kanałów wentylacyjnych
- Wykonana z nieblaknącego tworzywa

RING
125




Kratka 170x170 z siatką



Kratka z siatką

- Posiada wbudowaną siatkę przeciwko owadom
- Skośny kształt nakierowuje powietrze w dół, dzięki czemu ruchy powietrza nie są odczuwalne
- Rozmiary dostosowane do wybranych kanałów wentylacyjnych
- Wykonana z nieblaknącego tworzywa




kod	ØD	kolor	A	B	C
code	ØD	colour	A	B	C
Код	ØD	цвет	A	B	C
02-246	Ø 100	biały/white/белый	172	172	11,5
02-255	Ø 100	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-251	Ø 100	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-256	Ø 100	grafit/graphite/графит	172	172	11,5
02-245	Ø 120	biały/white/белый	172	172	11,5
02-253	Ø 120	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-249	Ø 120	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-258	Ø 120	grafit/graphite/графит	172	172	11,5
02-247	Ø 125	biały/white/белый	172	172	11,5
02-254	Ø 125	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-250	Ø 125	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-257	Ø 125	grafit/graphite/графит	172	172	11,5
02-244	Ø 150	biały/white/белый	172	172	11,5
02-252	Ø 150	brąz/brown/коричневый	172	172	11,5
02-248	Ø 150	szary /gray /серый	172	172	11,5
02-259	Ø 150	grafit/graphite/графит	172	172	11,5

Kratka 170x170 z kanałem prostokątnym



Kratka z siatką

- Posiada wbudowaną siatkę przeciwko owadom
- Skośny kształt nakierowuje powietrze w dół, dzięki czemu ruchy powietrza nie są odczuwalne
- Korpus prostokątny 140x140 lub 140x210
- Wykonana z nieblaknącego tworzywa



kod	nazwa	kolor	X	Y	A	B	C
code	name	color	X	Y	A	B	C
Код	Имя	цвет	X	Y	A	B	C
02-336	Kratka z siatką 140x140	biały/white/белый	140	140	172	172	11,5
02-337	Kratka z siatką 140x140	brąz/brown/коричневый	140	140	172	172	11,5
02-338	Kratka z siatką 140x140	szary /gray/серый	140	140	172	172	11,5
02-339	Kratka z siatką 140x140	grafit/graphite/графит	140	140	173	172	11,5
02-340	Kratka z siatką 210x140	biały/white/белый	140	210	172	230	11,5
02-341	Kratka z siatką 210x140	brąz/brown/коричневый	140	210	172	230	11,5
02-342	Kratka z siatką 210x140	szary /gray/серый	140	210	172	230	11,5
02-343	Kratka z siatką 210x140	grafit/graphite/графит	140	210	172	230	11,5

kratka meblowa



Kratka meblowa

- Usuwa nadmiar wilgoci z szaf
- Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni
- Zapobiega niszczeniu ubrań i nieprzyjemnym zapachom
- Wykonana z wysokiej jakości nieblaknącego tworzywa


kod	nazwa	kolor	ØD
code	name	color	ØD
Код	ИМЯ	цвет	ØD
02-240	Kratka meblowa	biały/white/белый	70
02-241	Kratka meblowa	szary /gray /серый	70
02-242	Kratka meblowa	brąz/brown/коричневый	70
02-239	Kratka meblowa	grafit/graphite/графит	70

kratka z żaluzją grawitacyjną



Kratka z żaluzją

- Żaluzja grawitacyjna zapobiega ciągowi wstecznemu, który powoduje szereg niekorzystnych dla zdrowia skutków
- Głównie do montażu na zewnątrz budynku
- Wymaga pracy z wentylatorem
- Nie wymaga obsługi manualnej
- Wykonana z wysokiej jakości nieblaknącego tworzywa
- Rozmiary najpopularniejszych kanałów wentylacyjnych




kod	Ød	rozmiar	kolor
code	Ød	size	color
Код	Ød	размеры	цвет
02-307	100	170x170	biały/white/белый
02-309	100	170x170	brąz/brown/коричневый
02-308	100	170x170	szary /gray /серый
02-304	120	170x170	biały/white/белый
02-306	120	170x170	brąz/brown/коричневый
02-305	120	170x170	szary /gray /серый
02-310	125	170x170	biały/white/белый
02-312	125	170x170	brąz/brown/коричневый
02-311	125	170x170	szary /gray /серый
02-301	150	170x170	biały/white/белый
02-303	150	170x170	brąz/brown/коричневый
02-302	150	170x170	szary /gray /серый

kratka z zaślepkami



Kratka z zaślepkami

- Cztery otwory montażowe
- Cztery zaślepki, które ukrywają otwory montażowe
- Nie posiada króćca, dzięki czemu może zasłonić otwór o dowolnym kształcie
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych




kod	rozmiar	kolor	A/B	A1/B1	C
code	size	color	A/B	A1/B1	C
Код	размеры	цвет	A/B	A1/B1	C
02-313	100x100	biały/white/белый	102	65	7
02-31	100x100	szary /gray /серый	102	65	7
02-315	100x100	brąz/brown/коричневый	102	65	7
02-316	150x150	biały/white/белый	152	136	7
02-318	150x150	brąz/brown/коричневый	152	136	7
02-317	150x150	szary /gray /серый	152	136	7
02-319	200x200	biały/white/белый	202	165	7
02-321	200x200	brąz/brown/коричневый	202	165	7
02-320	200x200	szary /gray /серый	202	165	7
02-322	250x250	biały/white/белый	252	236	7
02-324	250x250	brąz/brown/коричневый	252	236	7
02-323	250x250	szary /gray /серый	252	236	7
02-326	300x300	biały/white/белый	302	265	7
02-346	300x300	brąz/brown/коричневый	302	265	7
02-334	300x300	szary /gray /серый	302	265	7
02-327	350x350	biały/white/белый	352	336	7
02-347	350x350	brąz/brown/коричневый	352	336	7
02-335	350x350	szary /gray /серый	352	336	7

kratka z regulacją rozmiaru



Kratka z regulacją rozmiaru

- Cztery otwory montażowe umożliwiają zainstalowanie także bezpośrednio na ścianie
- Zdejmowany front
- Możliwość regulacji rozmiaru za pomocą 4 klamr w zakresie 80 - 150 mm
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych
- Żaluzja grawitacyjna bądź skośna z siatką




kod	nazwa	A	B	C	kolor	ØD	opakowanie zbiorcze
code	name	A	B	C	color	ØD	pcs in a package
Код	ИМЯ	A	B	C	цвет	ØD	шт в упаковке
02-328	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	biały/white/белый	80-150	25
02-329	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	brąz/brown/коричневый	80-150	25
02-330	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	szary /gray /серый	80-150	25
02-331	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	biały/white/белый	80-150	25
02-332	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	brąz/brown/коричневый	80-150	25
02-333	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	szary /gray /серый	80-150	25

kratka dRim




Kratka z dRim

- Cztery otwory montażowe umożliwiają zainstalowanie także bezpośrednio na ścianie
- Zdejmowany front
- Możliwość regulacji rozmiaru za pomocą 4 klamr w zakresie 80 - 150 mm
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych
- Żaluzja grawitacyjna bądź skośna z siatką




Podejrzyj panele dRim





kod code Код	nazwa name имя	rozmiar size размеры	kolor color цвет
02-300	kratka drim dRim grille вентиляционная решетка dRim	150x150	biały/white/белый

kratka sufitowa regulowana



Kratka sufitowa

- Cztery otwory montażowe
- Cztery klamry regulujące rozmiar
- Nie posiada króćca, dzięki czemu może zasłonić otwór o dowolnym kształcie
- Z myślą o montowaniu na suficie, okrągły kształt pozostaje neutralny względem mebli
- Możliwość regulacji otwarcia za pomocą uchwytu




kod	nazwa	kolor	rozmiar	A	B	C	ØD	opakowanie zbiorcze
code	name	color	size	A	B	C	ØD	pcs in a package
Код	имя	цвет	размеры	A	B	C	ØD	шт в упаковке
02-325	Kratka okrągła zamykana	biały/white/белый	80-150	183	195	10,5	80-150	25

kratka regulowana sznurkiem



Kratka regulowana sznurkiem

- Posiada mechanizm regulowany sznurkiem, który blokuje się na wybranej pozycji (otwarta/zamknięta)
- W 6 wersjach korpusów do wyboru
- Solidne wykonanie
- Wykonana z wysokiej jakości, śnieżnobiałego tworzywa




kod	nazwa	kolor	A
code	name	color	A
Код	Имя	цвет	A
02-344	Kratka zamykana 140x140 closing grille 140x140 РЕШЕТКА 140x140	biały/white/белый	172
02-352	Kratka zamykana Ø 100 closing grille Ø 100 РЕШЕТКА Ø 100	biały/white/белый	172
02-356	Kratka zamykana Ø 120 closing grille Ø 120 РЕШЕТКА Ø 120	biały/white/белый	172
02-360	Kratka zamykana Ø 125 closing grille Ø 125 РЕШЕТКА Ø 125	biały/white/белый	172
02-364	Kratka zamykana Ø 150 closing grille Ø 150 РЕШЕТКА Ø 150	biały/white/белый	172
02-368	Kratka zamykana regulowana adjustable grille с регулированием	biały/white/белый	172

kratka z okapem



Kratka z okapem

- Posiada zawór zwrotny zapobiegający ciągowi wstecznemu
- W 3 wersjach kolorystycznych
- W 4 rozmiarach
- Siatka przeciwko ptakom
- Wysokiej jakości tworzywo odporne na promieniowanie słoneczne



kod	nazywa	a	kolor	średnica
code	name	a	colour	diameter
02-501	kratka z okapem biała	170	biały	100
02-372	kratka z okapem brązowa	170	brąz	100
02-376	kratka z okapem grafit	170	grafit	100
02-502	kratka z okapem biała	170	biały	125
02-373	kratka z okapem brązowa	170	brąz	125
02-377	kratka z okapem grafitowa	170	grafit	125
02-370	kratka z okapem biała	170	biały	150
02-374	kratka z okapem brązowa	170	brąz	150
02-378	kratka z okapem grafitowa	170	grafit	150
02-371	kratka z okapem regulowana biała	170	biały	80-150
02-375	kratka z okapem regulowana brązowa	170	brąz	80-150
02-379	kratka z okapem regulowana grafitowa	170	grafit	80-150


POWRÓT

drzwiczki rewizyjne




Drzwiczki rewizyjne

- Wykonane z niezółknącego tworzywa, odpornego na promieniowanie słoneczne
- Drzwiczki pozostają w neutralnym położeniu względem ramki – można zmieniać kierunek otwierania po zamontowaniu
- Zamykane na zatrzask




kod	nazwa	kolor	X	Y	A	B	C	E
code	name	color	X	Y	A	B	C	E
Код	имя	цвет	X	Y	A	B	C	E
02-814a	drzwiczki rewizyjne 10/10		115	115	85	85	24	20
02-815a	drzwiczki rewizyjne 10/15		115	165	85	135	24	20
02-801a	drzwiczki rewizyjne 15/15		165	165	135	135	24	20
02-802a	drzwiczki rewizyjne 15/20		165	215	185	135	24	20
02-805a	drzwiczki rewizyjne 15/30		165	315	285	135	24	20
02-803a	drzwiczki rewizyjne 20/20		215	215	185	185	24	20
02-804a	drzwiczki rewizyjne 20/25		215	265	235	185	24	20
02-806a	drzwiczki rewizyjne 20/30	biały/ white/ белый	215	315	285	185	24	20
02-807a	drzwiczki rewizyjne 25/30		265	315	285	245	24	20
02-816a	drzwiczki rewizyjne 25/25		265	265	235	235	24	20
02-817a	drzwiczki rewizyjne 25/40		265	415	235	385	24	20
02-808a	drzwiczki rewizyjne 30/30		315	315	285	285	24	20
02-809a	drzwiczki rewizyjne 30/40		315	415	385	285	24	20
02-812a	drzwiczki rewizyjne 30/50		315	515	285	485	24	20
02-818a	drzwiczki rewizyjne 35/35		365	365	335	335	24	20
02-811a	drzwiczki rewizyjne 40/40		415	415	385	385	24	20

Uchwyt do rur



Uchwyt do rur

- Pakowany po 2 sztuki z opaskami lub 20 sztuk samych uchwytów – klient decyduje jaką opaskę wybierze
- Może być używany do każdego kształtu i rozmiaru kanału wentylacyjnego



POWRÓT